




FICHA DE EXCLUSÃO DA REN

FREGUESIA	Aguada de Cima	CÓDIGO	40
MOTIVO	Compatibilização de Classificação do Solo com Construções Existentes	ÁREA	0,4075 ha

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO



ORTOFOTOMAPA



IMAGEM 1

INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES	NO LOCAL	≥ 50 METROS	≥ 100 METROS
Infra-estruturas Viárias	•		
Rede de Saneamento	•		
Rede de Abastecimento de Água	•		
Rede de Abastecimento de Gás	•		
Rede de Abastecimento de Energia Eléctrica	•		

ENVOLVENTE CONSTRUÍDA			
Entre Construções Existentes	≤ 50 METROS	> 50 METROS	≥ 100 METROS
•			

TIPO DE SOLO	
Aluviões	•
Terraços Fluviais	
Cobertura de Alteração de Xistos	
Depósito de Vertente	
Plio-Plistocénico	
Grés do Triássico	
Grés do Cretácico	
Conglomerados Grés e Xistos (Pérmico)	
Complexo Xisto - Grauváquico	

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
A mancha a excluir da REN confronta com uma via de acesso à povoação de Aguada de Cima e tem como objectivo efectuar um pequeno acerto de profundidade do perímetro urbano, por forma a incluir no interior deste construções existentes e licenciadas que, por lapso, ficaram fora do perímetro urbano definido em 1995, com a conformação do perímetro a partir da via existente a nascente, para a qual as construções em causa apresentam frente.

PARECER CCCR-C	Favorável.
----------------	------------