


FICHA DE EXCLUSÃO DA REN



FREGUESIA	Fermentelos	CÓDIGO	113
MOTIVO	Colisão com Espaço Urbano Previsto no PDM em Vigor / Compatibilização de Classificação do Solo com Construções Existentes	ÁREA	0,0548 ha

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



ORTOFOTOMAPA

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO

INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES	NO LOCAL	≥ 50 METROS	≥ 100 METROS
Infra-estruturas Viárias	•		
Rede de Saneamento		•	
Rede de Abastecimento de Água	•		
Rede de Abastecimento de Gás			
Rede de Abastecimento de Energia Eléctrica	•		

ENVOLVENTE CONSTRUTIVA			
Entre Construções Existentes	≤ 50 METROS	> 50 METROS	≥ 100 METROS
•			

TIPO DE SOLO	
Aluviões	
Terraços Fluviais	
Cobertura de Alteração de Xistos	
Depósito de Vertente	
Plio-Plistocénico	
Grés do Triássico	
Grés do Cretácico	•
Conglomerados Grés e Xistos (Pérmico)	
Complexo Xisto - Grauváquico	

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
A mancha a excluir da REN visa a inserção de construções existentes e licenciadas no perímetro urbano, as quais, em função da delimitação da REN bruta, no âmbito desta Revisão do PDM, foram inseridas em REN (ecossistemas Lagoa e Faixa de Protecção).

PARECER CCCR-C	Favorável
----------------	-----------