


FICHA DE EXCLUSÃO DA REN



FREGUESIA	Travassô	CÓDIGO	167
MOTIVO	Alteração da Profundidade do Espaço Urbano	ÁREA	0,0743 ha

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



Legenda

Área a desafectar

REN

- Cabeceiras das Linhas de Água
- Escarpas e Faixa de Protecção
- Lagoa e Faixa de Protecção
- Leitos dos Cursos de Água
- Zonas Ameaçadas pelas Cheias
- Áreas com Riscos de Erosão
- Áreas de Máxima Infiltração

ORTOFOTOMAPA / REGISTO FOTOGRÁFICO



ORTOFOTOMAPA



IMAGEM 1

INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES	NO LOCAL	≥ 50 METROS	≥ 100 METROS
Infra-estruturas Viárias	•		
Rede de Saneamento	•		
Rede de Abastecimento de Água	•		
Rede de Abastecimento de Gás			
Rede de Abastecimento de Energia Eléctrica	•		

ENVOLVENTE CONSTRUÍDA			
Entre Construções Existentes	≤ 50 METROS	> 50 METROS	≥ 100 METROS
	•		

TIPO DE SOLO	
Aluviões	•
Terraços Fluviais	
Cobertura de Alteração de Xistos	
Depósito de Vertente	
Plio-Plistocénico	
Grés do Triássico	
Grés do Cretácico	
Conglomerados Grés e Xistos (Pérmico)	
Complexo Xisto - Grauváquico	

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
A área a excluir da REN consiste na realização de um pequeno acerto do perímetro urbano para incluir o logradouro da Capela de Nossa Senhora do Amparo, bem como algumas construções existentes nas traseiras da mesma. A área remanescente visa criar condições para permitir a requalificação do edificado no local, o qual é já antigo, sendo necessário que o espaço urbano tenha profundidade para permitir a reconstrução/construção de novas edificações, qualificando a envolvente à Capela, assim como ao Parque contíguo a esta. Esta exclusão surge no seguimento da reformulação do perímetro urbano a sul da linha de caminho-de-ferro, que separa a povoação de Travassô da zona de Nossa Senhora do Amparo, a qual não foi incluída no perímetro urbano em 1995.

PARECER CCCR-C	Desfavorável
----------------	--------------